

Trommel MPB 18.47G

□ Gracias a un diseño sólido y simple principio de funcionamiento, los cribadores móviles están perfectamente preparados para trabajar con distintos tipos de materiales (tierras, compost, basura, carbón, biomasa, etc). La clasificación del cribador se puede adaptar a los requisitos del cliente -agujeros redondos o cuadrados, diferentes espesores de chapa.

Defensas de gran apertura proporcionan acceso rápido y fácil al motor sobre una estructura giratoria extraíble, lo que garantiza un buen acceso a la unidad de accionamiento, tolva de carga, y al sistema hidráulico.

Características:

CHASIS:

- Peso [kg] 12800
- Dimensiones (largo, ancho, alto) [mm] 10990/2550/3900
- Velocidad máxima [km/h] 100
- Sistema de freno Neumático con ABS
- Configuración ABS 4S/2M
- Freno de tambor
- Potencia adicional para módulo ABS
- Número de ruedas 4
- Medidas de los neumáticos 435/50 R19,5 (160J)
- Número de ejes 2
- Peso máximo por eje 9000
- Patas de soporte frontales 2 mecánicas
- Patas de soporte traseras 1 hidráulica
- Tipo de luces de carretera LED
- Diámetro barra de tracción [mm] 50
- Guardabarros Acero
- Señales de advertencia
- Depósito de agua [30 litros] con dispensador de jabón
- Parachoques trasero desmontable

- Control de velocidad de la cinta trasera

TRANSPORTE DE MATERIAL:

- Dimensiones del tambor (largo/ancho) [mm] 4700/1800
- Velocidad giro tambor [rpm] Hasta 23
- Superficie de cribado efectiva [m²] 22,1
- Dimensiones de sistema de alimentación (largo/ancho) [mm] 3560 / 2120
- Altura de alimentación [mm] 2800
- Capacidad sistema de alimentación [m³] 5
- Dimensiones de la cinta lateral (largo/ancho) [mm] 5150/800
- Dimensiones de la cinta trasera (largo/ancho) [mm] 5150/800
- Ancho interior de la cinta longitudinal [mm] 1300
- Sistema de lubricación centralizado
- Velocidad variable cinta trasera
- Velocidad variable cinta lateral

OPCIONAL

- Rodillo magnético
- Separador de aire
- Cepillo de limpieza de cinta la cinta lateral

Imágenes

Información

El Pato Maquinas Agricolas SRL

Ruta 3 Km. 806,5 - Pedro Luro
Provincia de Buens Aires - Argentina
Tel./Fax: +54 (02928) 420593

Web: www.elpatomaquinarias.com.ar
Email: info@elpatomaquinarias.com.ar